

培正中學2009年度添置電器設備標書

編號	項目	數量
1	日立牌2匹分體冷氣機(18,700BTU) 產品型號: RSAA18C92	95 pc
2	日立牌2匹分體冷暖機(18,700BTU) 產品型號: RSAA18CH7	15 pc
3	日立牌雪櫃RS31SVH1	7 pc
4	日立牌雪櫃RZ448AH	2 pc
5	日立牌投影機CPX-308	4 pc
6	日立牌投影機CPA-100	25 pc
7	日立牌電子白板 fx duo 77	4 pc
8	日立牌47吋LCD TV L47X02A 或 50"PLASMA P50X102A(連上牆架)	8 pc
9	飛利浦 DVD 3260K	20 pc
10	樂聲牌微波爐 nn8t557	7 pc
11	樂聲牌空氣新機 F-PXC50X	180 pc
11	硬盤攝錄機 sony hdr-xr520E	3 pc
12	SONY電池 np-fh100	3 pc
13	三腳架 velbon sherpa 250r/f	3 pc
14	多媒體;中央控制系統連擴音 DataPro PC-1280 Digital Central Control System Manufactured by CREATOR	20 pc
15	JBl Control 24C Ceilling speaker	14 pc
16	labonn cl-602 professional colum speaker 60W output 8Ω	26 pc
17	labonn cap-153 power amplifier(8Ω,100watts output)	20 pc
18	實物投影機(Cosmo DMC-10 Digital Visualizer)	20 pc
19	流動實物投影機(Cosmo DMC-10X Digital Visualizer)	1 pc
20	電動幕 Draper Baronet 80"x60" (100")	20 pc
21	Panasonic紅外線無線咪系統 (wx-lr100e/a,wx-ls100,wx-lt310,wx-lt100,wx-lz110,wx-lz10)	20 套
22	專業型手提式無線擴音機 MIPRO MA-707 (附2無線咪)	2 pc
23	喇叭 JBl Eon 1500	2 pc
24	Kupo SS-150 專業座地喇叭架	5 pc
25	PA擴音機 Panasonic wa-h120	4 pc
26	喇叭 Panasonic ws-2360	60 pc
27	Pm-350 Elephone 麥克風連咪座	1 pc
28	清洗冷氣機	337 pc
29	安裝分體冷氣機	110 pc
30	樂聲牌 8"電動百葉抽氣扇連安裝	120 pc
31	Labonn LBA-997 自動升降,可調垂直角度座地咪架	10 pc

(B) 三連室用分區音響系統：H801, H802 及 H803 室

項目	貨名	數量
1.1.	Master Room 主播室音響系統： CROWN 2 x 300W Power Amplifier x 1 部 8 Channel Mixer x 1 部 High Quality Digital Effector x 1 部 Graphic Equalizer x 1 部	1 套
1.2.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.3.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.4.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1, ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	1 套
1.5.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	1 個
1.6.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	1 個
1.7.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 14U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：30" (76cm), (W) 柜橫：23.5" (29.5cm), (D) 柜深：17.75" (45cm), 機柜鐵板材料厚度 1mm, 機柜旁有一個 13A 面板 電制, 內有電源排蘇, 有兩塊機柜層板, 機柜四面 均可拆開安裝及修理事材使用。	1 個
1.8.	在牆身做 "多訊號輸入箱" 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	1 個

(B) 三連室用分區音響系統：H801, H802 及 H803 室

項目	貨名	數量
2.	兩個副室音響系統 - CROWN 2 x 160W Power Amplifier - 4 Channel Equalizer	2 套
2.1.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	4 隻
2.2.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	4 隻
2.3.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1, ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	2 套
2.4.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	2 個
2.5.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	2 個
2.6.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 12U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：26" (66cm), (W) 柜橫：23.5" (29.5cm), (D) 柜深：17.75" (45cm), 機柜鐵板材料厚度 1mm, 機柜旁有一個 13A 面板 電制, 內有電源排蘇, 有兩塊機柜層板, 機柜四面 均可拆開安裝及修理想器材使用。	2 個
2.7.	在牆身做 "多訊號輸入箱" 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	2 個
2.8.	DataPro 中央控制器 19" Rock 機柜安裝面板連 VGA + Audio 輸入	2 套
2.9.	安裝及測試 - 安裝以上三個室音響系統, 必需可達到分區, 全部 及獨立播放 - 提供及安裝 Canare 或同級音頻、音箱線 - 提供及安裝一切所需喉路及線槽 - 整個系統連接, 測試等	3 項

(D) 兩連室用分區音響系統：H806 及 H807 室

項目	貨名	數量
1.1.	Master Room 主播室音響系統： CROWN 2 x 300W Power Amplifier x 1 部 8 Channel Mixer x 1 部 High Quality Digital Effects Processor x 1 部 Graphic Equalizer x 1 部	1 套
1.2.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.3.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.4.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1, ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	1 套
1.5.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	1 個
1.6.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	1 個
1.7.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 14U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：30" (76cm)， (W) 柜橫：23.5" (29.5cm)，(D) 柜深：17.75" (45cm)， 機柜鐵板材料厚度 1mm，機柜旁有一個 13A 面板 電制，內有電源排蘇，有兩塊機柜層板，機柜四面 均可拆開安裝及修理事材使用。	1 個
1.8.	在牆身做 "多訊號輸入箱" 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	1 個

(D) 兩連室用分區音響系統 : H806 及 H807 室

項目	貨名	數量
2.	一個副室音響系統 - CROWN 2 x 160W Power Amplifier - 4 Channel Equalizer	1 套
2.1.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way , 2 x 5" , 陣列式	2 隻
2.2.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way , 2 x 5" , 陣列式	2 隻
2.3.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1 , ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	1 套
2.4.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	1 個
2.5.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	1 個
2.6.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 12U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：26" (66cm) , (W) 柜橫：23.5" (29.5cm) , (D) 柜深：17.75" (45cm) , 機柜鐵板材料厚度 1mm , 機柜旁有一個 13A 面板 電制，內有電源排蘇，有兩塊機柜層板，機柜四面 均可拆開安裝及修理想器材使用。	1 個
2.7.	在牆身做 " 多訊號輸入箱 " 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	1 個
2.8.	DataPro 中央控制器 19" Rock 機柜安裝面板連 VGA + Audio 輸入	1 套
2.9.	安裝及測試 - 安裝以上兩個室音響系統，必需可達到分區，全部 及獨立播放 - 提供及安裝 Canare 或同級音頻、音箱線 - 提供及安裝一切所需喉路及線槽 - 整個系統連接，測試等	2 項

(A) 三連室用分區音響系統：H901, H902 及 H903 室

項目	貨名	數量
1.1.	Master Room 主播室音響系統： CROWN 2 x 300W Power Amplifier x 1 部 8 Channel Mixer x 1 部 High Quality Digital Effecter x 1 部 Graphic Equalizer x 1 部	1 套
1.2.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.3.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.4.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1, ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	1 套
1.5.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	1 個
1.6.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	1 個
1.7.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 14U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：30" (76cm), (W) 柜橫：23.5" (29.5cm), (D) 柜深：17.75" (45cm), 機柜鐵板材料厚度 1mm, 機柜旁有一個 13A 面板 電制, 內有電源排蘇, 有兩塊機柜層板, 機柜四面 均可拆開安裝及修理器材使用。	1 個
1.8.	在牆身做 "多訊號輸入箱" 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	1 個

(A) 三連室用分區音響系統：H901, H902 及 H903 室

項目	貨名	數量
2.	兩個副室音響系統 - CROWN 2 x 160W Power Amplifier - 4 Channel Equalizer	2 套
2.1.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	4 隻
2.2.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	4 隻
2.3.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1, ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	2 套
2.4.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	2 個
2.5.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	2 個
2.6.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 12U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：26" (66cm), (W) 柜橫：23.5" (29.5cm), (D) 柜深：17.75" (45cm), 機柜鐵板材料厚度 1mm, 機柜旁有一個 13A 面板 電制, 內有電源排蘇, 有兩塊機柜層板, 機柜四面 均可拆開安裝及修理事材使用。	2 個
2.7.	在牆身做 "多訊號輸入箱" 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	2 個
2.8.	DataPro 中央控制器 19" Rock 機柜安裝面板連 VGA + Audio 輸入	2 套
2.9.	安裝及測試 - 安裝以上三個室音響系統, 必需可達到分區, 全部 及獨立播放 - 提供及安裝 Canare 或同級音頻、音箱線 - 提供及安裝一切所需喉路及線槽 - 整個系統連接, 測試等	3 項

(C) 三連室用分區音響系統：H905, H906 及 H907 室

項目	貨名	數量
1.1.	Master Room 主播室音響系統： CROWN 2 x 300W Power Amplifier x 1 部 8 Channel Mixer x 1 部 High Quality Digital Effector x 1 部 Graphic Equalizer x 1 部	1 套
1.2.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.3.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	2 隻
1.4.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1, ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	1 套
1.5.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	1 個
1.6.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	1 個
1.7.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 14U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：30" (76cm), (W) 柜橫：23.5" (29.5cm), (D) 柜深：17.75" (45cm), 機柜鐵板材料厚度 1mm, 機柜旁有一個 13A 面板 電制, 內有電源排蘇, 有兩塊機柜層板, 機柜四面 均可拆開安裝及修理事材使用。	1 個
1.8.	在牆身做 "多訊號輸入箱" 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	1 個

(C) 三連室用分區音響系統：H905, H906 及 H907 室

項目	貨名	數量
2.	兩個副室音響系統 - CROWN 2 x 160W Power Amplifier - 4 Channel Equalizer	2 套
2.1.	英國 TurboSound Impact 65 專業音箱 - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	4 隻
2.2.	英國 TurboSound WB-10 Adjustable Speaker Wall Mount - 2 Way, 2 x 5", 陣列式	4 隻
2.3.	台灣 Mipro UHF 可轉頻專業無線咪系統 Mipro ACT-32 / ACT-3H x 1, ACT-3T-L x 1 一機兩咪 無線咪系統 包括： ACT-32 接收主機 x 1 ACT-3H 手持無線咪 x 1 ACT-3T-L 夾領式無線咪 x 1	2 套
2.4.	Labonn 音頻分配、分區選擇器	2 個
2.5.	I MAX 8 Channel 電源時序開關器	2 個
2.6.	Labonn 專業器材機柜：(可流動) 12U 機柜外殼尺寸：(H) 機柜連轆：26" (66cm), (W) 柜橫：23.5" (29.5cm), (D) 柜深：17.75" (45cm), 機柜鐵板材料厚度 1mm, 機柜旁有一個 13A 面板 電制, 內有電源排蘇, 有兩塊機柜層板, 機柜四面 均可拆開安裝及修理想器材使用。	2 個
2.7.	在牆身做 "多訊號輸入箱" 包括： 音箱輸入插座 (必需使用瑞士 Neutrik 4 Channel Speakon 喇叭插及插座) 共分配給三 組音箱	2 個
2.8.	DataPro 中央控制器 19" Rock 機柜安裝面板連 VGA + Audio 輸入	2 套
2.9.	安裝及測試 - 安裝以上三個室音響系統, 必需可達到分區, 全部 及獨立播放 - 提供及安裝 Canare 或同級音頻、音箱線 - 提供及安裝一切所需喉路及線槽 - 整個系統連接, 測試等	3 項

培正中學2009年度添置電器設備標書

報價注意事項

1. 請用澳門幣為貨幣單位。
2. 有效期必須超越2009年9月1日並請列明交貨期限。
3. 請按本校提供之編號及順序報價.未能提供報價之項目請留空。
4. 請註明是否可作部份項目的購買。
5. 可提供同類型產品。
6. 如有須要校方有權要求提供貨板。
7. 報價單請於2009年5月4日前，密封後交郭敬文副校長收，信封面請列明投標項目。